

(A) 送信ステータスをクリアするメーカー情報を検索します。

検索項目: 受注者コード
検索文字列:

検索

受注者コード	受注者名	担当者名	担当部署名	電話番号	FAX番号	Eメール	FAXサーバ
101070101010	IMASC	近藤	扶那	なし	なし	なし	-
119403210101	改行テスト	bb	bb	bb	bb	bb	-
123	a	a	a	a	a	a	-
123456	test	a	b	c	d	e	-
20100001001	一括ユーザ1	テスト担当者一括1	テスト部署名一括1	なし	なし	ms@tech.masc-net.co.jp	-
30000002002	一括ユーザ2	テスト担当者一括2	テスト部署名一括2	なし	なし	test	-
40100001001	Webユーザ1	営業 太郎	営業 次郎	なし	なし	なし	-
40200002002	Webユーザ2	テスト担当者Web2	テスト部署名Web2	なし	なし	なし	-
40300003003	Webユーザ3	テスト担当者Web3	テスト部署名Web3	なし	なし	なし	-
40400004004	Webユーザ4	テスト担当者Web4	テスト部署名Web4	なし	なし	なし	-
442044	テストユーザ	てすと太郎	test部	062-111-1111	なし	なし	-
50100001001	FAXユーザ1	テスト担当者FAX1	テスト部署FAX1	なし	0526120039	なし	IM-F 名称 FAX Server
50200002002	FAXユーザ2	テスト担当者FAX2	テスト部署FAX2	なし	0526120039	なし	IM-F 名称 FAX Server
50300003003	FAXユーザ3	テスト担当者FAX3	テスト部署FAX3	なし	0526120039	なし	IM-F 名称 FAX Server
50400004004	FAXユーザ4	テスト担当者FAX4	テスト部署FAX4	なし	0526120039	なし	IM-F 名称 FAX Server
50500005005	FAXユーザ5	テスト担当者FAX5	テスト部署FAX5	なし	0526120039	なし	IM-F 名称 FAX Server
ja	3333	33	3	3	3	3	-
o00001	o0	okada	oi	062-563-xxxx	05	05	-
o00002	o02	tohara	oi	062-xxx-yyyy	05	05	-
o00003	o03	endo	oi	062-123-4567	05	05	-
o00004	o04	buibu	oi	123	12	12	-
o00005	o05	hama	oi	xxx	xxx	xxx	-

検索項目、検索文字列を入力・選択し、[検索] ボタンをクリックします

表示された検索結果から削除する受注者コードをクリックします
p 31参照

<注意>

の受注者コードをクリックする際、クリックした受注者コードにアクセスできる情報区分が存在しないと、「エラーメッセージ画面」が表示されます。

<補足説明>

画面の初期状態では登録されているメーカー情報の一覧が表示されています。

検索結果でメーカー情報の一覧が表示されなかった場合は、検索文字列にて入力した検索文字列に該当するメーカー情報が登録されていなかったことを示します。

(B) クリアする情報区分を選択します。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

送信ステータスクリア 情報区分選択

受注者コード 443344

情報区分

実行


Back to [システム管理メニュー](#)

ローカル イントラ:

クリアする情報区分を選択します

情報区分の選択後、[実行] ボタンをクリックします p 32 参照

(C) クリアする送信ステータスクリアを確認し、実行します。



受注者コード、情報区分コードを確認後、[OK] ボタンをクリックします
p 33 参照

<補足説明>

確認した送信ステータスをクリアしない場合は[キャンセル] ボタンをクリックし、「送信ステータスクリア情報区分選択画面」に戻ります。 p 31 参照

(D) 送信ステータスクリアを開始すると以下の画面が表示されます。

