

(A) インデックスを再作成するメーカー情報を検索します。

検索項目:

検索文字列:

**検索**

受注者コード	受注者名	担当者名	担当部署名	電話番号	FAX番号	Eメール	FAXサーバ
701010101010	MASC	波島	世間	なし	なし	なし	-
118468010101	改行テスト	bb	bb	bb	bb	bb	-
123	a	a	a	a	a	a	-
123456	best	a	b	c	d	e	-
801000001001	Webユーザ1	テスト担当者一括1	テスト部署名一括1	なし	なし	ima@tech.masc-nip.co.jp	-
802000002002	一括ユーザ2	テスト担当者一括2	テスト部署名一括2	なし	なし	なし	-
801000001001	Webユーザ1	営業 太郎	営業 次郎	なし	なし	なし	-
402000002002	Webユーザ2	テスト担当者Web2	テスト部署名Web2	なし	なし	なし	-
403000003003	Webユーザ3	テスト担当者Web3	テスト部署名Web3	なし	なし	なし	-
404000004004	Webユーザ4	テスト担当者Web4	テスト部署名Web4	なし	なし	なし	-
443244	テストメーカー	てすと太郎	たすたん	052-111-1111	なし	なし	-
801000001001	FAXユーザ1	テスト担当者FAX1	テスト部署FAX1	なし	なし	なし	-
802000002002	FAXユーザ2	テスト担当者FAX2	テスト部署FAX2	なし	0526120009	なし	MHI 名義 FAX Server
803000003003	FAXユーザ3	テスト担当者FAX3	テスト部署FAX3	なし	0526120009	なし	MHI 名義 FAX Server
804000004004	FAXユーザ4	テスト担当者FAX4	テスト部署FAX4	なし	0526120009	なし	MHI 名義 FAX Server
805000005005	FAXユーザ5	テスト担当者FAX5	テスト部署FAX5	なし	なし	なし	-
80	80808	88	8	8	8	8	-
E-10001	ct1	okada	si	052-563-xxxx	なし	なし	-
E-10002	ct2	tohara	si	052-xxxx-yyyy	なし	なし	-
E-10003	ct3	endo	si	052-123-4567	なし	なし	-
E-10004	ct4	kubota	si	123	なし	なし	-
E-10005	ct5	huma	un	xxxx	なし	なし	-
E-10006	ct6	888	88	888	なし	なし	-
E-10007	ct7	99	99	99	99	99	-

検索項目、検索文字列を入力・選択し、[検索] ボタンをクリックします

表示された検索結果から削除する受注者コードをクリックします  
p 35 参照

#### <注意>

の受注者コードをクリックする際、クリックした受注者コードにアクセスできる情報区分が存在しないと、「エラーメッセージ画面」が表示されます。

#### <補足説明>

画面の初期状態では登録されているメーカー情報の一覧が表示されています。

検索結果でメーカー情報の一覧が表示されなかった場合は、検索文字列にて入力した検索文字列に該当するメーカー情報が登録されていなかったことを示します。

( B ) 再作成する情報区分を選択し、実行します。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

### インデックス再作成 情報区分選択

受注者コード 443344

情報区分


再作成する情報区分を選択します

Back to [システム管理メニュー](#)

情報区分の選択後、[ 実行 ] ボタンをクリックします p 36 参照

ローカル イントラ

(C) クリアする送信ステータスクリアを確認し、実行します。



受注者コード、情報区分コードを確認後、[OK] ボタンをクリックします  
p 37 参照

<補足説明>

確認した送信ステータスをクリアしない場合は[キャンセル] ボタンをクリックし、「インデックス再作成情報区分選択画面」に戻ります。 p 35 参照

( D ) インデックス再作成を開始すると以下の画面が表示されます。

