

航空機業界標準EDIシステム プログラムカスタマイズ区分一覧

管理ファイル構成 (xxxx:ディレクトリ)	カスタマイズ 可/不可	備考
受注側クライアント機能		
— <i>dll</i>		
Asycfilt.dll	-	
Basp21.dll	-	
Bregexp.dll	-	
Bsendm.exe	-	
Bsmtp.dll	-	
Cmdlgjp.dll	-	
Comcat.dll	-	
Comdlg32.ocx	-	
Date60.ocx	-	
ImBase6.dll	-	
imshare6.dll	-	
lzip32i.dll	-	
mfc42.dll	-	
Msc2jp.dll	-	
Mscmct2.ocx	-	
Msstfmt.dll	-	
Msvbvm60.dll	-	
msvcrt.dll	-	
Msxml.dll	-	
Number60.ocx	-	
Oleaut32.dll	-	
Olepro32.dll	-	
QPStr32.dll	-	
scrnjp.dll	-	
scrrun.dll	-	
Stdftjp.dll	-	
Stdole2.tlb	-	
Tar32.dll	-	
tdbg6.ocx	-	
tdbgpp.dll	-	
TransLh6.ocx	-	
Ua_barcd.dll	-	
Vb6jp.dll	-	
Vb6stkit.dll	-	
xarraydb.ocx	-	
Zip32i.dll	-	
— <i>data</i>		
0301-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0302-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0303-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0304-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0500-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0601-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0701-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0702-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0704-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0705-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0801-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0901-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
1101-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
— <i>dtd</i>		
MGH.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0301.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0302.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0303.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0304.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0500.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0601.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0701.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0702.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0704.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0705.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0801.dtd	不可	共通ファイル(DTD)

SJAC0901.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC1101.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJACELEMENT.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
— excel		
C1-JP.xlt	可	
C1-US.xlt	可	
C2-JP.xlt	可	
C2-US.xlt	可	
C3-JP.xlt	可	
C3-US.xlt	可	
C4-JP.xlt	可	
C4-US.xlt	可	
C5-JP.xlt	可	
C5-US.xlt	可	
C6-JP.xlt	可	
C6-US.xlt	可	
C7-JP.xlt	可	
C7-US.xlt	可	
C8-JP.xlt	可	
C8-US.xlt	可	
C9-JP.xlt	可	
C9-US.xlt	可	
C10-JP.xlt	可	
C10-US.xlt	可	
C11-JP.xlt	可	
C11-US.xlt	可	
C12-JP.xlt	可	
C12-US.xlt	可	
C13-JP.xlt	可	
C13-US.xlt	可	
C14-JP.xlt	可	
C14-US.xlt	可	
C15-JP.xlt	可	
C15-US.xlt	可	
C16-JP.xlt	可	
C16-US.xlt	可	
C17-JP.xlt	可	
C17-US.xlt	可	
— html		
0301.jp.html	可	
0301.jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0301.us.html	可	
0301.us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0301D.jp.html	可	
0301D.us.html	可	
0301H.jp.html	可	
0301H.us.html	可	
0302.jp.html	可	
0302.jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0302.us.html	可	
0302.us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0302D.jp.html	可	
0302D.us.html	可	
0302H.jp.html	可	
0302H.us.html	可	
0303.jp.html	可	
0303.jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0303.us.html	可	
0303.us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0303D.jp.html	可	
0303D.us.html	可	
0303H.jp.html	可	
0303H.us.html	可	
0304.jp.html	可	
0304.jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0304.us.html	可	
0304.us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0304D.jp.html	可	
0304D.us.html	可	
0304H.jp.html	可	

0304H us.html	可	
0500 jp.html	可	
0500 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0500 us.html	可	
0500 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0500D jp.html	可	
0500D us.html	可	
0500H jp.html	可	
0500H us.html	可	
0601 jp.html	可	
0601 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0601 us.html	可	
0601 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0601D jp.html	可	
0601D us.html	可	
0601H jp.html	可	
0601H us.html	可	
0701 jp.html	可	
0701 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0701 us.html	可	
0701 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0701D jp.html	可	
0701D us.html	可	
0701H jp.html	可	
0701H us.html	可	
0702 jp.html	可	
0702 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0702 us.html	可	
0702 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0702D jp.html	可	
0702D us.html	可	
0702H jp.html	可	
0702H us.html	可	
0704 jp.html	可	
0704 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0704 us.html	可	
0704 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0704D jp.html	可	
0704D us.html	可	
0704H jp.html	可	
0704H us.html	可	
0705 jp.html	可	
0705 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0705 us.html	可	
0705 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0705D jp.html	可	
0705D us.html	可	
0705H jp.html	可	
0705H us.html	可	
0801 jp.html	可	
0801 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0801 us.html	可	
0801 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0801D jp.html	可	
0801D us.html	可	
0801H jp.html	可	
0801H us.html	可	
0901 jp.html	可	
0901 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0901 us.html	可	
0901 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
0901D jp.html	可	
0901D us.html	可	
0901H jp.html	可	
0901H us.html	可	
1101 jp.html	可	
1101 jp.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
1101 us.html	可	
1101 us.xsl	可	共通ファイル(スタイルシート)
1101D jp.html	可	
1101D us.html	可	
1101H jp.html	可	

1101H.us.html	可	
amountsum.jp.xml	可	
amountsum.us.xml	可	
CW010.jp.html	可	
CW010.us.html	可	
CW030wait.jp.html	可	
CW030wait.us.html	可	
CW355.jp.xml	可	
CW355wait.jp.xml	可	
Detail0302.jp.html	可	
Detail0302.jp.xml	可	
Detail0302.us.html	可	
Detail0302.us.xml	可	
Detail0704.jp.html	可	
Detail0704.jp.xml	可	
Detail0704.us.html	可	
Detail0704.us.xml	可	
mainmenu.html	可	
StandardCode.jp.xml	可	共通ファイル(共通コード)
StandardCode.us.xml	可	共通ファイル(共通コード)
wc.css	可	
wc.js	可	
wc2.css	可	
— load		
ClientResourceUpdate.exe	-	
CommonClass.dll	-	
CRc.dll	-	
CreateBarCodeSystem.dll	-	
Cweb.exe	-	
PrintSystem.dll	-	
PrintsSystem.xls	-	
XArchive.dll	-	
XClientCommon.dll	-	
XEdiCommon.dll	-	
XEdiCommunication.dll	-	
XIndex.dll	-	
XInetConnect.dll	-	
XRequest.dll	-	
— log		
communicationlog.csv	可	
— option		
maker.xml	可	
option.xml	可	
— ProgramOther		
folder.xml	可	
Inet.avi	可	
message.xml	可	
resource.xml	可	
— rcxml		
clientsetup.xml	可	
CW010.xml	可	
CW030.xml	可	
CW040.xml	可	
CW050.xml	可	
CW060.xml	可	
CW061.xml	可	
CW070.xml	可	
CW080.xml	可	
CW090.xml	可	
CW100.xml	可	
CW110.xml	可	
CW120.xml	可	
CW130.xml	可	
CW140.xml	可	
CW150.xml	可	
CW160.xml	可	
CW170.xml	可	

CW180.xml	可	
CW190.xml	可	
CW191.xml	可	
CW200.xml	可	
CW210.xml	可	
CW220.xml	可	
CW230.xml	可	
CW240.xml	可	
CW250.xml	可	
CW260.xml	可	
CW270.xml	可	
CW280.xml	可	
CW290.xml	可	
CW300.xml	可	
CW310.xml	可	
CW311.xml	可	
CW320.xml	可	
CW330.xml	可	
CW340.xml	可	
CW370.xml	可	
CW372.xml	可	
CW400.xml	可	
CW410.xml	可	
CW411.xml	可	
CW412.xml	可	
CW413.xml	可	
CW490.xml	可	
CW500.xml	可	
CW510.xml	可	
CW600.xml	可	
rc.xml	可	
rcdisp.xml	可	
— trans		
code.crl	可	
xtoc.trl	可	
— xmlxsl		
CR010 ChangeCode jp.xml	可	
CR010 ChangeCode us.xml	可	
CR020 ChangeCode jp.xml	可	
CR020 ChangeCode us.xml	可	
CR030 ChangeCode jp.xml	可	
CR030 ChangeCode us.xml	可	
CR030 ChangeStructure jp.xml	可	
CR030 ChangeStructure us.xml	可	
CR040 ChangeCode jp.xml	可	
CR040 ChangeCode us.xml	可	
CR050 ChangeCode jp.xml	可	
CR050 ChangeCode us.xml	可	
CR050 ChangeStructure jp.xml	可	
CR050 ChangeStructure us.xml	可	
CR060 ChangeCode jp.xml	可	
CR060 ChangeCode us.xml	可	
CR060 ChangeStructure jp.xml	可	
CR060 ChangeStructure us.xml	可	
CR070 ChangeCode jp.xml	可	
CR070 ChangeCode us.xml	可	
CR080 ChangeCode jp.xml	可	
CR080 ChangeCode us.xml	可	
CR090 ChangeCode jp.xml	可	
CR090 ChangeCode us.xml	可	
CR100 ChangeCode jp.xml	可	
CR100 ChangeCode us.xml	可	
CR110 ChangeCode jp.xml	可	
CR110 ChangeCode us.xml	可	
CR110 ChangeStructure jp.xml	可	
CR110 ChangeStructure us.xml	可	
CR120 ChangeCode jp.xml	可	
CR120 ChangeCode us.xml	可	
CR130 ChangeCode jp.xml	可	
CR130 ChangeCode us.xml	可	

CR130 ChangeStructure jp.xml	可	
CR130 ChangeStructure us.xml	可	
CR140 ChangeCode jp.xml	可	
CR140 ChangeCode us.xml	可	
CR140 ChangeStructure jp.xml	可	
CR140 ChangeStructure us.xml	可	
CR150 ChangeCode jp.xml	可	
CR150 ChangeCode us.xml	可	
CR160 ChangeCode jp.xml	可	
CR160 ChangeCode us.xml	可	
CR160 ChangeStructure jp.xml	可	
CR160 ChangeStructure us.xml	可	
CR170 ChangeCode jp.xml	可	
CR170 ChangeCode us.xml	可	
savedom0302.xml	可	
savedom0304.xml	可	
savedom0702.xml	可	
savedom0702.xml	可	
type0302.xml	可	
type0304.xml	可	
type0702.xml	可	
type0704.xml	可	
src		
CommonClass		
CommonClass.vbp	可	
CommonClass.vbw	可	
DateExtentObject.cls	可	
FileObject.cls	可	
FolderInformationObject.cls	可	
FolderInformationXML.cls	可	
LanguageObject.cls	可	
MessageBoxObject.cls	可	
MessageBoxXML.cls	可	
CRc		
CRc.vbp	可	
CRc.vbw	可	
RcObject.cls	可	
RcXML.cls	可	
CreateBarCodeSystem		
CreateBarCode.cls	可	
CreateBarCodeSystem.vbp	可	
CreateBarCodeSystem.vbw	可	
frmHiddenForm.frm	可	
CWeb		
CommonCode.cls	可	
CommonCodeType.cls	可	
CommonModule.cls	可	
ControlClass.cls	可	
CW000.frm	可	
CW010.frm	可	
CW030.frm	可	
CW030.frx	可	
CW040.frm	可	
CW040.frx	可	
CW050.frm	可	
CW060.frm	可	
CW060.frx	可	
CW061.frm	可	
CW070.frm	可	
CW070.frx	可	
CW080.frm	可	
CW080.frx	可	
CW090.frm	可	
CW090.frx	可	
CW100.frm	可	
CW100.frx	可	
CW110.frm	可	
CW110.frx	可	

CW120.frm	可
CW130.frm	可
CW130.frx	可
CW140.frm	可
CW150.frm	可
CW150.frx	可
CW160.frm	可
CW170.frm	可
CW170.frx	可
CW180.frm	可
CW180.frx	可
CW190.frm	可
CW190.frx	可
CW191.frm	可
CW200.frm	可
CW200.frx	可
CW210.frm	可
CW210.frx	可
CW220.frm	可
CW230.frm	可
CW230.frx	可
CW240.frm	可
CW250.frm	可
CW250.frx	可
CW260.frm	可
CW270.frm	可
CW270.frx	可
CW280.frm	可
CW290.frm	可
CW290.frx	可
CW300.frm	可
CW310.frm	可
CW310.frx	可
CW311.frm	可
CW311.frx	可
CW320.frm	可
CW320.frx	可
CW330.frm	可
CW340.frm	可
CW340.frx	可
CW370.frm	可
CW370.frx	可
CW372.frm	可
CW372.frx	可
CW400.frm	可
CW410.frm	可
CW410.frx	可
CW411.frm	可
CW412.frm	可
CW413.frm	可
CW490.frm	可
CW500.frm	可
CW500.frx	可
CW510.frm	可
CW510.frx	可
CW600.frm	可
CWeb.vbp	可
CWeb.vbw	可
DirList.cls	可
EdiMessageBoxObject.cls	可
FileList.cls	可
FormCommon.cls	可
MakerKey.cls	可
PrintReport.cls	可
RcMainObject.cls	可
TDBGridCommon.cls	可
TranceClass.cls	可
Xml0302.cls	可
Xml0304.cls	可
Xml0702.cls	可
Xml0704.cls	可
XmlCommon.cls	可

<u>PrintSystem</u>		
CreateReportCtl.cls	可	
PrintSystem.vbp	可	
PrintSystem.vbw	可	
PrintSystem.xls	可	
<u>ProgramManage</u>		
ClientResourceUpdate.vbp	可	
ClientResourceUpdate.vbw	可	
frmSetUp.frm	可	
Resource.cls	可	
<u>Xarchive</u>		
Archive.cls	可	
frmArchiveOCX.frm	可	
XArchive.vbp	可	
XArchive.vbw	可	
<u>XClientCommon</u>		
FolderInformation.cls	可	
KeyInformation.cls	可	
MakerInformation.cls	可	
MakerInformationRow.cls	可	
MakerInformationXML.cls	可	
OptionInformationObject.cls	可	
XClientCommon.vbp	可	
XClientCommon.vbw	可	
<u>XEdiCommon</u>		
EdiFolderInformationObject.cls	可	
FileName.cls	可	
InformationCode.cls	可	
XEdiCommon.vbp	可	
XEdiCommon.vbw	可	
<u>XEdiCommunication</u>		
Constant.cls	可	
RequestReception.cls	可	
XEdiCommunication.vbp	可	
XEdiCommunication.vbw	可	
<u>XIndex</u>		
Index.cls	可	
XIndex.vbp	可	
XIndex.vbw	可	
<u>XInetConnect</u>		
InetConnect.cls	可	
XInetConnect.vbp	可	
XInetConnect.vbw	可	
<u>XRequest</u>		
RequestObject.cls	可	
XRequest.vbp	可	
XRequest.vbw	可	