

管理ファイル構成 (xxxx:ディレクトリ)	カスタマイズ 可/不可	備考
※注欄EDIサーバ機能		
WG71		
client		
security		
client-info.xml	可	
customer		
cgi-bin		
htdocs		
apache_pb.gif	可	
index.html	可	
viewedi		
0301.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0302.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0303.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0304.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0500.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0601.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0701.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0702.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0704.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0705.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0801.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
0901.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
1101.jp.xml	不可	共通ファイル(スタイルシート)
StandardCode.jp.xml	不可	共通ファイル(共通コード)
information		
customer information.xml	可	
logs		
servlets		
operation		
callSysBackUp.class	-	
callSysRestore.class	-	
dispAddressList.class	-	
dispOrdMastList.class	-	
exeFlag.xml	可	
operationDispHtmlCre.class	-	
operationGetParam.class	-	
operationIndexFile.class	-	
operationLib.class	-	
receiveList.class	-	
registAddressList.class	-	
SearchMasterList.class	-	
setSysEnvServ.class	-	
viewedi		
EdiDataViewer.class	-	
EdiIndexViewer.class	-	
EdiTemplate.class	-	
FrameHeader.class	-	
FrameMain.class	-	
MakerSelector.class	-	
ViewerMenu.class	-	
dtd		
MGH.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0301.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0302.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0303.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0304.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0500.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0601.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0701.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0702.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0704.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0705.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0801.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0901.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC1101.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJACELEMENT.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
edi		
inner		
input		
output		
temp		
logs		
master		
testdata		
0301	1	下層にテスト用のデータが存在する

	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	EDIサーバプログラム構成
0302	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0303	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0304	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0500	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0601	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0701	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0702	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0704	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0705	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0801	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
0901	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
1101	index.csv xxxxxxxxxxx 99999999 999999 1.xml	可 可	
outer			
input			
answer			
answerlog			
makerinfo			
output			
send			
sendlog			
session			
temp			
env			
	edi server.env.xml	可	
	server.env.xml	可	
regTime			
	regTime.xml	可	
	tabfile	可	
info			
	info.csv	可	
maker			
information			
mirrorlog			
pgm			
	Base64.class		
anyTime			
	MakerModify.csh	可	
	OuterInput.csh	可	
	SendStatus.csh	可	
bin			
	EdiIndexLock	不可	

EDIMasterDelete.csh	不可	
getEnvFac.csh	不可	EDIサーバプログラム構成
IndexRecreate.csh	不可	
ReleaseLock	不可	
SendStatusBack.csh	不可	
SetIndexLock	不可	
SortIndex.csh	不可	
ctrlmaker		
Controller.class	-	
deleteedi		
DeleteEDI.csh	可	
DeleteEDIData.class	-	
DeleteMessage.class	-	
edicom		
AccessLogFilter.class	-	
AdminDisplay.class	-	
AdminFormDisplay.class	-	
AttributeChangeHandler.class	-	
ClientAccessLog.class	-	
ClientAccessLogFileList.class	-	
ClientAccessManage.class	-	
ClientInfo.class	-	
ClientInfoManage.class	-	
ClientKeyInfo\$CopyDom.class	-	
ClientKeyInfo.class	-	
ContentParseHandler.class	-	
CsvFile.class	-	
DebugIO.class	-	
DeleteClientAccessLogFile.class	-	
DeleteMessageCreator.class	-	
DeleteSendFile.class	-	
DeleteTemp.class	-	
DirectoryOnlyFilter.class	-	
DocumentSeparateHandler.class	-	
DownloadFile.class	-	
EDIDataHandler.class	-	
EDIMasterFile.class	-	
EDIMasterLib.class	-	
EDIMasterLog.class	-	
EDIMasterRegist.class	-	
EDIMasterRegistManage.class	-	
EDIMasterUpdate.class	-	
EDIMessage.class	-	
EDIMessageHandler.class	-	
EdiIndex.class	-	
EnvironmentFile.class	-	
EnvironmentFile ja JP.properties	-	
ErrorLog.class	-	
ErrorMail.class	-	
ExHttpServlet.class	-	
FileCopy.class	-	
FileCopyException.class	-	
FileOnlyFilter.class	-	
getEnv.class	-	
IndexFile.class	-	
IndexRecord.class	-	
IndexRecreator.class	-	
InfoSection.class	-	
Lib.class	-	
MakerInfo\$CopyDom.class	-	
MakerInfo.class	-	
MakerInfoLog.class	-	
MakerInfoManage\$DataCopyDom.class	-	
MakerInfoManage.class	-	
Mime.class	-	
operationChargeFile.class	-	
operationSetEnvFile.class	-	
SendMail.class	-	
SendMailWrapper.class	-	
SimpleXmlFile.class	-	
StatusChanger.class	-	
XmlDom.class	-	
XmlParserWrapper.class	-	
progman		
ProgramIndex.class	-	
innerinput		
InnerInput.csh	可	
RegistFile.class	-	
SupplierMail.class	-	
inneroutput		
DistributeData.class	-	
DocumentJoinHandler.class	-	
InnerOutput.class	-	
InnerOutput.csh	可	
OutputFile.class	-	

install	inst_wg71		
operation	bkup.sh	可	
	rstr.sh	可	
outerinput	AnswerFile.class	-	
	AnswerLog.class	-	
	CustomerMail.class	-	
	EDIMasterUpdateManage.class	-	
	OuterInput.csh	可	
	ReadAnswerFile.class	-	
reqTime	DeleteEDI.csh	可	
	EveryDayRun.csh	可	
	InnerInput.csh	可	
	InnerOutput.csh	可	
	Mirror.csh	可	
	OneTimeRun.csh	可	
	Remind.csh	可	
remind	Remind.class	-	
	Remind.csh	可	
sendstatus	SendLog.class	-	
	SendStatus.class	-	
	SendStatus.csh	可	
proaman	indexOfPgm.xml	可	
dtd			
pgm			
style			
temp			
secure			
cgi-bin			
htdocs	apache_pb.gif	可	
	index.html	可	
	logo.jpeg	可	
board			
DATAS	NoticeBoardGroupFile	可	
	tmpfile	可	
LOGS	NoticeBoardLogFile	可	
TEMPU			
download			
proaman	download.xml	可	
reminder			
servlets	ReceiveConfirmMessage.xml	可	
	SendLog.xml	可	
	amount.xml	可	
	answerlog.xml	可	
upload			
logs			
servlets	DelFaxReminder.class	-	
	EdiBasicServlet.class	-	
	GetAmount.class	-	
	GetEdiData.class	-	
	GetFaxMaker.class	-	
	GetFaxReminder.class	-	
	GetIndex.class	-	
	GetMaker.class	-	
	GetSupplierCode.class	-	
	GetWebEdiData.class	-	
	PutConfirm.class	-	
	PutEdiData.class	-	
	PutMaker.class	-	

ReGetEdiData.class	-	
ShellKick.class	-	EDIサーバプログラム構成
acmedi		
ReloadMakerInfo.class	-	
noticeBoard		
creNoticeBoard.class	-	
delNoticeBoard.class	-	
delRegistData.class	-	
dispDelNoticeBoard.class	-	
dispEturnMenu.class	-	
dispHistory.class	-	
dispNoticeBoard.class	-	
dispNoticeBoardList.class	-	
dispRegistData.class	-	
dispSearchDiscription.class	-	
exeFlag.xml	可	
mngNoticeBoard.class	-	
NoticeBoardDispHtmlCre.class	-	
NoticeBoardFile\$BoardData.class	-	
NoticeBoardFile.class	-	
NoticeBoardGetParam.class	-	
NoticeBoardGroupFile\$GroupData.class	-	
NoticeBoardGroupFile.class	-	
NoticeBoardLib.class	-	
NoticeBoardLogFile\$LogData.class	-	
NoticeBoardLogFile.class	-	
prozman		
DownloadFile.class	-	
DownloadForm.class	-	
servletcom		
Answer.class	-	
AnswerLog\$AnswerKeyErrorHandler.class	-	
AnswerLog\$AnswerKeyHandler.class	-	
AnswerLog\$RFQAnswerKeyErrorHandler.class	-	
AnswerLog\$RFQAnswerKeyHandler.class	-	
AnswerLog.class	-	
Archive.class	-	
ArchiveException.class	-	
ConfirmMessageException.class	-	
DomUtility.class	-	
EdiMaster\$SaxErrorHandler.class	-	
EdiMaster\$SaxEventHandler.class	-	
EdiMaster\$UnitedFileErrorHandler.class	-	
EdiMaster\$UnitedFileEventHandler.class	-	
EdiMaster.class	-	
EdiMessageHasProbreException.class	-	
EnvValueNotFoundExpection.class	-	
FaxReminder.class	-	
GrepException.class	-	
Index.class	-	
IndexFileNotFoundExpection.class	-	
InfomationSectionDirNotFoundExpection.class	-	
MakerInfo.class	-	
MakerInfoDirMissingException.class	-	
ReceiveConfirmMessage.class	-	
ResponseWrapper.class	-	
SendLog.class	-	
ServerDirMissingException.class	-	
ServerInfo.class	-	
Session.class	-	
XMLTemplateBrokenException.class	-	
XmlFilter.class	-	
share		
cgi-bin		
logs		
htdocs		
apache_pb.gif	可	
index.html	可	
board		
download		
upload		
servlets		
system		
cgi-bin		
htdocs		
apache_pb.gif	可	
index.html	可	

board			
DATAS			シンボリックリンク: /home/wg71/secure/htdocs/board/DATAS
LOGS			シンボリックリンク: /home/wg71/secure/htdocs/board/LOGS
TEMPU			シンボリックリンク: /home/wg71/secure/htdocs/board/TEMP
admin_index.html	可		
admin_menu.html	可		
index.html	可		
errorlog			
execlog			
progran			
ProgmanMenu.html	可		
delete.xsl	可		
download.xsl	可		
logs			
maker-info-log.xml	可		
outer			
session			
servlets			
acmedi			
AccessTest.class			EDIシステムでは使用していません
ClientAccessLogList.class	-		
DownloadClientKey.class	-		
FaxServerList.class	-		
FaxServerRegister.class	-		
FaxServerRemover.class	-		
FaxUserRegister.class	-		
MakerInfoLogList.class	-		
MakerList.class	-		
MakerMenu.class	-		
MakerRegister.class	-		
MakerRemover.class	-		
MasterMaintain.class	-		
RootMenu.class	-		
TestMenu.class	-		EDIシステムでは使用していません
WebUserRegister.class	-		
noticeBoard			
creNoticeBoard.class	-		
dellNoticeBoard.class	-		
delRegistData.class	-		
dispDelNoticeBoard.class	-		
dispEuranMenu.class	-		
dispHistory.class	-		
dispNoticeBoard.class	-		
dispNoticeBoardList.class	-		
dispRegistData.class	-		
dispSearchDiscription.class	-		
exeFlag.xml	可		
mngNoticeBoard.class	-		
NoticeBoardDispHtmlCre.class	-		
NoticeBoardFile\$BoardData.class	-		
NoticeBoardFile.class	-		
NoticeBoardGetParam.class	-		
NoticeBoardGroupFile\$GroupData.class	-		
NoticeBoardGroupFile.class	-		
NoticeBoardLib.class	-		
NoticeBoardLogFile\$LogData.class	-		
NoticeBoardLogFile.class	-		
operation			
callSysBackUp.class	-		
callSysRestore.class	-		
dispAddressList.class	-		
dispOrdMastList.class	-		
exeFlag.xml	-		
operationDispHtmlCre.class	-		
operationGetParam.class	-		
operationIndexFile.class	-		
operationLib.class	-		
receiveList.class	-		
registAddressList.class	-		
setSysEnvServ.class	-		
SearchMasterList.class	-		
progran			
CurrentDate.class	-		
DeleteFile.class	-		
DeleteForm.class	-		
DownloadFile.class	-		
DownloadForm.class	-		
UploadFile.class	-		
UploadForm.class	-		
regtime			
SetRegTime.class	-		

<i>temp</i>		
<i>template</i>		
<i>admedl</i>		
info-section.xml	可	
key-information.xml	不可	
maker-info.xml	可	
<i>viewedl</i>		
0301.jp.html	可	
0301D.jp.html	可	
0301H.jp.html	可	
0302.jp.html	可	
0302D.jp.html	可	
0302H.jp.html	可	
0303.jp.html	可	
0303D.jp.html	可	
0303H.jp.html	可	
0304.jp.html	可	
0304D.jp.html	可	
0304H.jp.html	可	
0500.jp.html	可	
0500D.jp.html	可	
0500H.jp.html	可	
0601.jp.html	可	
0601D.jp.html	可	
0601H.jp.html	可	
0701.jp.html	可	
0701D.jp.html	可	
0701H.jp.html	可	
0702.jp.html	可	
0702D.jp.html	可	
0702H.jp.html	可	
0704.jp.html	可	
0704D.jp.html	可	
0704H.jp.html	可	
0705.jp.html	可	
0705D.jp.html	可	
0705H.jp.html	可	
0801.jp.html	可	
0801D.jp.html	可	
0801H.jp.html	可	
0901.jp.html	可	
0901D.jp.html	可	
0901H.jp.html	可	
1101.jp.html	可	
1101D.jp.html	可	
1101H.jp.html	可	
edi-index.xml		
<i>src</i>		
<i>ctrlmaker</i>		
Controller.java	可	
<i>deleteedi</i>		
DeleteEDIData.java	可	
DeleteMessage.java	可	
<i>edicom</i>		
AccessLogFilter.java	不可	
AdminDisplay.java	不可	
AdminFormDisplay.java	不可	
AttributeChangeHandler.java	不可	
ClientAccessLog.java	不可	
ClientAccessLogFileList.java	不可	
ClientAccessManage.java	不可	
ClientInfo.java	不可	
ClientInfoManage.java	不可	
ClinetKeyInfo.java	不可	
ContentParseHandler.java	不可	
CsvFile.java	不可	
DebugIO.java	不可	
DeleteClientAccessLogFile.java	不可	
DeleteMessageCreator.java	不可	
DeleteSendFile.java	不可	
DeleteTemp.java	不可	
DirectoryOnlyFilter.java	不可	
DocumentSeparateHandler.java	不可	
DownloadFile.java	不可	
EDIDataHandler.java	不可	
EdiIndex.java	不可	
EDIMasterFile.java	不可	
EDIMasterLib.java	不可	
EDIMasterLog.java	不可	
EDIMasterRegist.java	不可	
EDIMasterRegistManage.java	不可	
EDIMasterUpdate.java	不可	
EDIMessage.java	不可	

EDIMessageHandler.java	不可	
EnvironmentFile.java	不可	EDIサーバプログラム構成
ErrorLog.java	不可	
ErrorMail.java	不可	
ExHttpServlet.java	不可	
FileCopy.java	不可	
FileCopyException.java	不可	
FileOnlyFilter.java	不可	
getEnv.java	不可	
IndexFile.java	不可	
IndexRecord.java	不可	
IndexRecreator.java	不可	
InfoSection.java	不可	
Lib.java	不可	
MakerInfo.java	不可	
MakerInfoLog.java	不可	
MakerInfoManage.java	不可	
Mime.java	不可	
SendMail.java	不可	
SendMailWrapper.java	不可	
SimpleXmlFile.java	不可	
StatusChanger.java	不可	
XmlDom.java	不可	
XmlParserWrapper.java	不可	
operationChargeFile	不可	
operationChargeFile.java		
operationSetEnvFile	不可	
operationSetEnvFile.java		
progran	不可	
ProgramIndex.java		
innerinput		
RegistFile.java	可	
SupplierMail.java	可	
inneroutput		
DestributeData.java	可	
DocumentJoinHandler.java	可	
InnerOutput.java	可	
OutputFile.java	可	
outerinput		
AnswerFile.java	可	
AnswerLog.java	可	
CustomerMail.java	可	
EDIMasterUpdateManage.java	可	
ReadAnswerFile.java	可	
remind		
Remind.java	可	
sendstatus		
SendLog.java	可	
SendStatus.java	可	
serviets		
customer	可	
operation		
operationLib.java		
viewedi	可	
EdiDataViewer.java		
EdiIndexViewer.java	可	
EdiTemplate.java	可	
FrameHeader.java	可	
FrameMain.java	可	
MakerSelector.java	可	
ViewerMenu.java	可	
secure		
DelFaxReminder.java	不可	
EdiBasicServlet.java	不可	
GetAmount.java	不可	
GetEdiData.java	不可	
GetFaxMaker.java	不可	
GetFaxReminder.java	不可	
GetIndex.java	不可	
GetMaker.java	不可	
GetSupplierCode.java	不可	
GetWebEdiData.java	不可	
PutConfirm.java	不可	
PutEdiData.java	不可	
PutMaker.java	不可	

ReGetEdiData.java	不可	
ShellKick.java	不可	EDIサーバプログラム構成
secure		
admedi		
ReloadMakerInfo.java	不可	
noticeBoard		
NoticeBoardLib.java	可	
servletcom		
Answer.java	不可	
AnswerLog.java	不可	
Archive.java	不可	
ArchiveException.java	不可	
ConfirmMessageException.java	不可	
DomUtility.java	不可	
EdiMaster.java	不可	
EdiMessageHasProbreException.java	不可	
EnvValueNotFoudException.java	不可	
FaxReminder.java	不可	
GrepException.java	不可	
Index.java	不可	
IndexFileNotFoundExcpion.java	不可	
InfomationSectionDirNotFoundExcpion.java	不可	
MakerInfo.java	不可	
MakerInfoDirMissingException.java	不可	
ReceiveConfirmMessage.java	不可	
ResponseWrapper.java	不可	
SendLog.java	不可	
ServerDirMissingException.java	不可	
ServerInfo.java	不可	
Session.java	不可	
XmlFilter.java	不可	
XMLTemplateBrokenException.java	不可	
system		
admedi		
AccessTest.class		EDIシステムでは使用していません
ClientAccessLogList.java	可	
DownLoadClientKey.java	可	
FaxServerList.java	可	
FaxServerRegister.java	可	
FaxServerRemover.java	可	
FaxUserRegister.java	可	
MakerInfoLogList.java	可	
MakerList.java	可	
MakerMenu.java	可	
MakerRegister.java	可	
MakerRemover.java	可	
MasterMaintain.java	可	
RootMenu.java	可	
TestMenu.class		EDIシステムでは使用していません
WebUserRegister.java	可	
noticeBoard		
creNoticeBoard.java	可	
delNoticeBoard.java	可	
delRegistData.java	可	
dispDelNoticeBoard.java	可	
dispEturnMenu.java	可	
dispHistory.java	可	
dispNoticeBoard.java	可	
dispNoticeBoardList.java	可	
dispRegistData.java	可	
dispSearchDiscription.java	可	
mngNoticeBoard.java	可	
NoticeBoardDispHtmlCre.java	可	
NoticeBoardFile.java	可	
NoticeBoardGetParam.java	可	
NoticeBoardGroupFile.java	可	
NoticeBoardLib.java	可	
NoticeBoardLogFile.java	可	
operation		
callSysBackUp.java	可	
callSysRestore.java	可	
dispAddressList.java	可	
dispOrdMastList.java	可	
operationDispHtmlCre.java	可	
operationGetParam.java	可	
operationIndexFile.java	可	
operationLib.java	可	
receiveList.java	可	
registAddressList.java	可	
SearchMasterList.java	可	

setSysEnvServ.java	可	
		EDIサーバプログラム構成
<i>progman</i>		
CurrentDate.java	可	
DeleteFile.java	可	
DeleteForm.java	可	
DownloadFile.java	可	
DownloadForm.java	可	
UploadFile.java	可	
UploadForm.java	可	
<i>realtime</i>		
SetReqTime.java	可	