

## 航空機業界標準EDIシステム プログラムカスタマイズ区分一覧

管理ファイル構成 (xxxx:ディレクトリ)	カスタマイズ 可/不可	備考
<b>FAX受発注機能</b>		
— dll-ocx-exe-txt		
bitmap.txt	-	
csv.txt	-	
ctl3d32.dll	-	
excellayout.txt	-	
faxsendxml.txt	-	
fxengine.dll	-	
q3image.txt	-	
q3reimage.txt	-	
ISH32.DLL	-	
IZIP32J.DLL	-	
JAAXDIST.EXE	-	
jpa.txt	-	
LFAVI70N.DLL	-	
LFBMP70N.DLL	-	
LFCAL70N.DLL	-	
LFCMP70N.DLL	-	
LFEPS70N.DLL	-	
LFFAX70N.DLL	-	
LFFPX7.DLL	-	
LFFPX70N.DLL	-	
LFGIF70N.DLL	-	
LFICA70N.DLL	-	
LFIMG70N.DLL	-	
LFKODAK.DLL	-	
LFLMA70N.DLL	-	
LFLMB70N.DLL	-	
LFMAC70N.DLL	-	
LFMSP70N.DLL	-	
LFPCD70N.DLL	-	
LFPC70N.DLL	-	
LFPCX70N.DLL	-	
LFPNG70N.DLL	-	
LFPSD70N.DLL	-	
LFRAS70N.DLL	-	
LFTGA70N.DLL	-	
LFTIF70N.DLL	-	
LFWFX70N.DLL	-	
LFWMF70N.DLL	-	
LWPG70N.DLL	-	
LTANN70N.DLL	-	
LTFIL70N.DLL	-	
LTIMG70N.DLL	-	
LTKRN70N.DLL	-	
LTOCX70N.OCX	-	
LTTWN70N.DLL	-	
makerinfo.txt	-	
MFC40.DLL	-	
MFC40LOC.DLL	-	
mfc40u.dll	-	
mfc42.dll	-	
MFC42D.DLL	-	
MFC42JPN.DLL	-	
MFC42LOC.DLL	-	
mfc42u.dll	-	
MFC42UD.DLL	-	
MFCANS32.DLL	-	
MFC42D.DLL	-	
MFC42UD.DLL	-	
MFCN42D.DLL	-	
MFCN42UD.DLL	-	
MFCO42D.DLL	-	
MFCO42UD.DLL	-	
mfcsubs.dll	-	
msf.txt	-	
msvcrt.dll	-	

MSVCRTD.DLL	-	
MSXML.DLL	-	
nmfax.ocx	-	
PCDLIB32.DLL	-	
QPStr32.dll	-	
regedi.txt	-	
reqorder.txt	-	
regput.txt	-	
reqrem.txt	-	
scrrmp.dll	-	
scrrun.dll	-	
TAR32.DLL	-	
tempedi.txt	-	
TransLh6.ocx	-	
UA_BARCD.DLL	-	
xarraydb.ocx	-	
ZIP32J.DLL	-	
<b>— dtd</b>		
MGH.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0301.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0302.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0303.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0304.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0500.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0601.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0701.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0702.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0704.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0705.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0801.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC0901.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJAC1101.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
SJACELEMENT.dtd	不可	共通ファイル(DTD)
<b>— load</b>		
CommonClass.dll	-	
CreateBarCodeSystem.dll	-	
FaxResourceUpdate.exe	-	
FDoGetMaker.exe	-	
FDoReSend.exe	-	
FEDiControl.dll	-	
FError.dll	-	
FFaxCommon.dll	-	
FFaxMainWin.exe	-	
FFaxSend.exe	-	
FFAXServerControl.exe	-	
FFaxTranXml.dll	-	
FGetEDIDataSchedule.exe	-	
FGetMakerInfoSchedule.exe	-	
FImage.dll	-	
FInfomation.dll	-	
FMakeFAXReport.dll	-	
FReceiveFAXReport.exe	-	
FRemoteExe.dll	-	
FSendFAXReport.dll	-	
FTelephonyControl.dll	-	
FTempData.dll	-	
FTMakeCareerSend.exe	-	
FTMakeOCRData.exe	-	
FTMakeReSend.exe	-	
FTMakeTestFaxCtl.exe	-	
FTMakeYetUnattend.exe	-	
FTRequestOrder.exe	-	
FTTelephonyErr.dll	-	
ManipulateRegistry.exe	-	
PrintSystem.dll	-	
PrintSystem.xls	-	
XArchive.dll	-	
XClientCommon.dll	-	
XEdiCommon.dll	-	
XEdiCommunication.dll	-	

XIndex.dll	-	
XInetConnect.dll	-	
XRequest.dll	-	
<b>OCR機能</b>		
Cr030.mrb	-	
Cr030.tpl	-	
Cr030.tpt	-	
Cr090.mrb	-	
Cr090.tpl	-	
Cr090.tpt	-	
Ocr.job	-	
Ocr.jot	-	
Ocr.mdl	-	
<b>WWW</b>		
common.inc	-	
common.js	-	
Download.asp	-	
error.htm	-	
error.inc	-	
FW010_Top.htm	-	
FW011_Menu.htm	-	
FW012_Main.htm	-	
FW020_Main.htm	-	
FW021_SetParam.htm	-	
FW021_SetParam.js	-	
FW022_History.asp	-	
FW022_History.htm	-	
FW023_ResultSend.asp	-	
FW024_ResultReceive.asp	-	
FW025_Exec.asp	-	
FW025_Exec.js	-	
FW026_DisplImage.asp	-	
FW026_ReSend.asp	-	
FW027_DownloadLog.asp	-	
FW028_DeleteLog.asp	-	
FW040_Main.htm	-	
FW041_SetParam.htm	-	
FW041_SetParam.js	-	
FW042_Result.asp	-	
FW042_Result.htm	-	
FW050_Main.asp	-	
FW050_Main.js	-	
FW051_UpdateInfo.asp	-	
FW052_GetMaker.asp	-	
global.asa	-	
history.inc	-	
manage.inc	-	
<b>テレフォニー機能</b>		
PGT32.dll	-	
Tvacs.ctl	-	
VA.dll	-	
VA.html	-	
VA.ini	-	
voiceAdapterFlow.pgp	-	
<b>src</b>		
<b>OCR機能</b>		
Cr030.mrb	可	
Cr030.tpl	可	
Cr030.tpt	可	
Cr090.mrb	可	
Cr090.tpl	可	
Cr090.tpt	可	
Ocr.job	可	
Ocr.jot	可	
Ocr.mdl	可	
<b>source</b>		
<b>CreateBarCode</b>		

	CreateBarCode.cls	可	
	CreateBarCodeSystem.vbp	可	
	CreateBarCodeSystem.vbw	可	
	frmHiddenForm.frm	可	
	<b><i>— FDoGetMaker</i></b>		
	FDoGetMaker.vbp	可	
	FDoGetMaker.vbw	可	
	frmDoGetMaker.frm	可	
	<b><i>— FDoReSend</i></b>		
	FDoReSend.vbp	可	
	FDoReSend.vbw	可	
	frmDoReSend.frm	可	
	<b><i>— FEDIControl</i></b>		
	EDIControl.cls	可	
	FEDIControl.vbp	可	
	FEDIControl.vbw	可	
	<b><i>— Ferror</i></b>		
	Error.cls	可	
	FError.vbp	可	
	FError.vbw	可	
	<b><i>— FFaxCommon</i></b>		
	EdiFolderInformation.cls	可	
	FFaxCommon.vbp	可	
	FFaxCommon.vbw	可	
	<b><i>— FFaxMainWin</i></b>		
	FFaxMainWin.vbp	可	
	FFaxMainWin.vbw	可	
	frmMainWin.frm	可	
	frmMainWin.frx	可	
	mdlMainWin.bas	可	
	<b><i>— FFaxSend</i></b>		
	FaxSend.cls	可	
	FaxSendForm.frm	可	
	FFaxSend.vbp	可	
	FFaxSend.vbw	可	
	SendFileChk.bas	可	
	<b><i>— FFAXServer</i></b>		
	FFAXServerControl.vbp	可	
	FFAXServerControl.vbw	可	
	frmMainCtrlfrm.frm	可	
	mdlStartUp.bas	可	
	<b><i>— FFaxTranXml</i></b>		
	FaxTranXml.cls	可	
	FFaxTranXml.vbp	可	
	FFaxTranXml.vbw	可	
	mdlFaxTranXml.bas	可	
	<b><i>— FGetEDIDataSchedule</i></b>		
	FGetEDIDataSchedule.vbp	可	
	FGetEDIDataSchedule.vbw	可	
	GetEDIDataSchedule.frm	可	
	GetEDIDataScheduleMain.cls	可	
	Module1.bas	可	
	<b><i>— FGetMakerInfoSchedule</i></b>		
	FGetMakerInfoSchedule.vbp	可	
	FGetMakerInfoSchedule.vbw	可	
	MakerSetUpTimeControl.frm	可	
	MakerSetUpTimeControlMain.cls	可	
	<b><i>— Fimage</i></b>		
	FaxReceiveImage.cls	可	
	FaxReceiveRefimg.cls	可	

FAXRepImg.cls	可	
FAXTranReferImg.cls	可	
FImage.vbp	可	
FImage.vbw	可	
frmImotTranCtl.frm	可	
<b><i>— FInformation</i></b>		
FaxManageNum.cls	可	
FInformation.vbp	可	
FInformation.vbw	可	
MakerInfo.cls	可	
ModemInfo.cls	可	
schedule.cls	可	
SetupInfo.cls	可	
<b><i>— FMakeFAXReport</i></b>		
FaxRepLayout.cls	可	
FMakeFAXReport.vbp	可	
FMakeFAXReport.vbw	可	
<b><i>— FReceiveFAXReport</i></b>		
FaxReceiveCareers.cls	可	
FaxReceiveControl.cls	可	
FaxTimerControl.frm	可	
FReceiveFAXReport.vbp	可	
FReceiveFAXReport.vbw	可	
OCR.cls	可	
<b><i>— FRemoteExe</i></b>		
FRemoteExe.vbp	可	
FRemoteExe.vbw	可	
RemoteExe.cls	可	
<b><i>— FSendFAXReport</i></b>		
FaxRetryImage.cls	可	
FaxSendCareers.cls	可	
FSendFAXReport.vbp	可	
FSendFAXReport.vbw	可	
<b><i>— FTelephonyControl</i></b>		
FTelephonyControl.vbp	可	
FTelephonyControl.vbw	可	
mdlComDefinition.bas	可	
TelephonyControl.cls	可	
TelephonyFileChk.bas	可	
<b><i>— FTMakeYetUnattend</i></b>		
frmTeleCon.frm	可	
FTMakeYetUnattend.vbp	可	
FTMakeYetUnattend.vbw	可	
MakeYetUnattendCtl.cls	可	
<b><i>— FTMakeCareerSend</i></b>		
frmTeleCon.frm	可	
FTMakeCareerSend.vbp	可	
FTMakeCareerSend.vbw	可	
MakeCareerSendCtl.cls	可	
<b><i>— FTMakeOCRData</i></b>		
frmTeleCon.frm	可	
FTMakeOCRData.vbp	可	
FTMakeOCRData.vbw	可	
MakeOCRCtl.cls	可	
<b><i>— FTMakeReSend</i></b>		
frmTeleCon.frm	可	
frmTeleCon.frx	可	
FTMakeReSend.vbp	可	
FTMakeReSend.vbw	可	
ReSendCtl.cls	可	
<b><i>— FTMakeTestFax</i></b>		

frmTeleCon.frm	可
FTMakeTestFaxCtl.vbp	可
FTMakeTestFaxCtl.vbw	可
MAKETESTFAXCTL.CLS	可
<b><i>FTRequestOrder</i></b>	
frmTeleCon.frm	可
FTRequestOrder.vbp	可
FTRequestOrder.vbw	可
RequestOrderCtl.cls	可
<b><i>FTelephonyControl</i></b>	
<b><i>FTTelephonyErr</i></b>	
FTTelephonyErr.vbp	可
FTTelephonyErr.vbw	可
TELEPHONYERR.CLS	可
<b><i>FTempData</i></b>	
FTempData.vbp	可
FTempData.vbw	可
TempEDIData.cls	可
<b><i>MainpulateRegistry</i></b>	
ManipulateRegistry.frm	可
ManipulateRegistry.vbp	可
ManipulateRegistry.vbw	可
modRegistry.bas	可
<b><i>PGTSKEL</i></b>	
ftelephonycontrol.cpp	可
ftelephonycontrol.h	可
mssccprj.scc	可
PGT32.APS	可
PGT32.clw	可
PGT32.cpp	可
PGT32.def	可
PGT32.dsp	可
PGT32.dsw	可
PGT32.h	可
PGT32.ncb	可
PGT32.opt	可
PGT32.plg	可
PGT32.rc	可
ReadMe.txt	可
resource.h	可
sample.cpp	可
sample.h	可
StdAfx.cpp	可
StdAfx.h	可
<b><i>Debug</i></b>	
ftelephonycontrol.obj	可
PGT32.dll	可
PGT32.exp	可
PGT32.ilc	可
PGT32.lib	可
PGT32.obj	可
PGT32.pch	可
PGT32.pdb	可
PGT32.res	可
StdAfx.obj	可
vc60.idb	可
vc60.pdb	可
<b><i>res</i></b>	
PGT32.rc2	可
<b><i>PrintSystem</i></b>	
CreateReportCtl.cls	可
PrintSystem.vbp	可
PrintSystem.vbw	可
PrintSystem.xls	可

<b>SetupFaxServer</b>		
FaxResourceUpdate.vbp	可	
FaxResourceUpdate.vbw	可	
frmSetUp.frm	可	
Resource.cls	可	
<b>www</b>		
common.inc	可	
common.js	可	
Download.asp	可	
error.htm	可	
error.inc	可	
FW010_Top.htm	可	
FW011_Menu.htm	可	
FW012_Main.htm	可	
FW020_Main.htm	可	
FW021_SetParam.htm	可	
FW021_SetParam.js	可	
FW022_History.asp	可	
FW022_History.htm	可	
FW023_ResultSend.asp	可	
FW024_ResultReceive.asp	可	
FW025_Exec.asp	可	
FW025_Exec.js	可	
FW026_DisplImage.asp	可	
FW026_ReSend.asp	可	
FW027_DownloadLog.asp	可	
FW028_DeleteLog.asp	可	
FW040_Main.htm	可	
FW041_SetParam.htm	可	
FW041_SetParam.js	可	
FW042_Result.asp	可	
FW042_Result.htm	可	
FW050_Main.asp	可	
FW050_Main.js	可	
FW051_UpdateInfo.asp	可	
FW052_GetMaker.asp	可	
global.asa	可	
history.inc	可	
manage.inc	可	
<b>X</b>		
<b>CommonClass</b>		
CommonClass.vbp	可	
CommonClass.vbw	可	
DateExtentObject.cls	可	
FileObject.cls	可	
FolderInformationObject.cls	可	
FolderInformationXML.cls	可	
LangageObject.cls	可	
MessageBoxObject.cls	可	
MessageBoxXML.cls	可	
<b>Xarchive</b>		
Archive.cls	可	
frmArchiveOCX.frm	可	
XArchive.vbp	可	
XArchive.vbw	可	
<b>XClientCommon</b>		
FolderInformation.cls	可	
KeyInformation.cls	可	
MakerInformation.cls	可	
MakerInformationRow.cls	可	
MakerInformationXML.cls	可	
OptionInformationObject.cls	可	
XClientCommon.vbp	可	
XClientCommon.vbw	可	
<b>XEdiCommon</b>		
EdiFolderInformationObject.cls	可	

FileName.cls	可	
InformationCode.cls	可	
XEdiCommon.vbp	可	
XEdiCommon.vbw	可	
<b>— XEdiCommunication</b>		
CommunicatioLogRow.cls		削除
InetConect.cls	可	
Mssccprj.scc	可	
Constant.cls	可	
RequestReception.cls	可	
XEdiCommunication.vbp	可	
XEdiCommunication.vbw	可	
<b>— Xindex</b>		
Index.cls	可	
XIndex.vbp	可	
XIndex.vbw	可	
<b>— XInetConnet</b>		
InetConnect.cls	可	
XInetConnect.vbp	可	
XInetConnect.vbw	可	
<b>— XRequest</b>		
RequestObject.cls	可	
Xrequest.exp		削除
Xrequest.lib		削除
XRequest.vbp	可	
XRequest.vbw	可	
<b>— テレフォニー機能</b>		
PGT32.dll	可	
Tvacs.ctl	可	
VA.dll	可	
VA.html	可	
VA.ini	可	
voiceAdapterFlow.pgp	可	
<b>— XSLファイル</b>		
FR010_ChangeCode.xsl	可	
FR010_ChangeStructure.xsl	可	
FR050_ChangeStructure.xsl	可	
FR060_ChangeCode.xsl	可	
FR060_ChangeStructure.xsl	可	
FR070_ChangeCode.xsl	可	
FR070_ChangeStructure.xsl	可	
FR080_ChangeCode.xsl	可	
FR080_ChangeStructure.xsl	可	
FR110_ChangeStructure.xsl	可	
FR120_ChangeCode.xsl	可	
FR120_ChangeStructure.xsl	可	
FR130_ChangeStructure.xsl	可	
FR150_ChangeStructure.xsl	可	
StandardCode.jp.xml	不可	共通ファイル(共通コード)
<b>— インデックス構造情報ファイル</b>		
0301-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0500-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0601-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
0701-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
1101-info.xml	不可	共通ファイル(インデックス構造情報)
<b>— エラー関連ファイル</b>		
ErrorMessage.xml	可	
<b>— テレフォニー用音声ファイル</b>		
00000001.WAV	可	
00000400.WAV	可	
00000401.WAV	可	
00000402.WAV	可	
00000403.WAV	可	



00000404.WAV	可	
00000405.WAV	可	
00000406.WAV	可	
00000407.WAV	可	
00000408.WAV	可	
00000409.WAV	可	
00001000.wav	可	
00001001.wav	可	
00001002.wav	可	
00001003.wav	可	
00001004.wav	可	
00001005.wav	可	
00001006.wav	可	
00001007.wav	可	
00001008.wav	可	
00001009.wav	可	
00001010.wav	可	
00001011.wav	可	
00001012.wav	可	
00001013.wav	可	
00001014.wav	可	
00001015.wav	可	
00001016.wav	可	
00001017.wav	可	
00001018.WAV	可	
00001019.WAV	可	
00001020.wav	可	
00001030.wav	可	
00001031.wav	可	
00001040.wav	可	
00001050.wav	可	
00001051.wav	可	
00001052.wav	可	
00001053.wav	可	
00001054.wav	可	
00001055.wav	可	
00001056.wav	可	
00001060.wav	可	
00001070.wav	可	
00001080.wav	可	
00001081.wav	可	
00001082.wav	可	
00001083.wav	可	
<b>— 環境設定ファイル</b>		
FAXManageNumber.xml	可	
modeminformation.xml	可	
Schedule.xml	可	
SetUpInformation.xml	可	
<b>— 実行環境ファイル</b>		
communication.xml	可	
End.xml	可	
folder.xml	可	
resource.xml	可	
<b>— 送信ログファイル</b>		
FAXSendLog.xml	可	
FAXReceiveLog.xml	可	
<b>— 帳票テンプレートファイル</b>		
F1-JP.xlt	可	
F3-JP.xls	可	
F4-JP.xlt	可	
F5-JP.xlt	可	
F6-JP.xlt	可	
F7-JP.xlt	可	
F8-JP.xlt	可	
F9-JP.xls	可	
F10-JP.xlt	可	
F11-JP.xlt	可	
F12-JP.xlt	可	

F13-JP.xlt	可	
F14-JP.xlt	可	
F15-JP.xlt	可	
F16-JP.xlt	可	