

航空機業界標準EDIシステム プログラムカスタマイズ区分一覧

管理ファイル構成 (xxxx:ディレクトリ)	カスタマイズ 可/不可	備考
XMLトランスレータ機能		
— dll		
— sjactr		
Msvcrt.dll	-	
Msvcrt.dll	-	
— system		
Asycfilt.dll	-	
Cmdlqjp.dll	-	
Comctl32.dll	-	
Stdole2.tlb	-	
Vb6jp.dll	-	
— regist		
Comcat.dll	-	
Comdlg32.ocx	-	
Msvbvm60.dll	-	
Oleaut32.dll	-	
Olepro32.dll	-	
Scrrun.dll	-	
— win95		
Advapi32.dll	-	
— env		
env.xml	可	
codes.xml		共通ファイル(共通コード: Standardcode.jp.xml)
— help		
xmltr.cnt	可	
xmltr.gid	可	
xmltr.hlp	可	
— lib		
xerces-c 1.0.dll	-	
icuuc.dll	-	
— icu		
— data		
ibm-970.cnv	-	
ibm-1004.cnv	-	
ibm-1006.cnv	-	
ibm-1008.cnv	-	
ibm-1038.cnv	-	
ibm-1041.cnv	-	
ibm-1043.cnv	-	
ibm-1047.cnv	-	
ibm-1051.cnv	-	
ibm-1088.cnv	-	
ibm-1089.cnv	-	
ibm-1098.cnv	-	
ibm-1112.cnv	-	
ibm-1114.cnv	-	
ibm-1115.cnv	-	
ibm-1116.cnv	-	
ibm-1117.cnv	-	
ibm-1118.cnv	-	
ibm-1119.cnv	-	
ibm-1123.cnv	-	
ibm-1140.cnv	-	
ibm-1141.cnv	-	
ibm-1142.cnv	-	
ibm-1143.cnv	-	
ibm-1144.cnv	-	
ibm-1145.cnv	-	
ibm-1146.cnv	-	
ibm-1147.cnv	-	

ibm-1148.cnv	-
ibm-1149.cnv	-
ibm-1153.cnv	-
ibm-1154.cnv	-
ibm-1155.cnv	-
ibm-1156.cnv	-
ibm-1157.cnv	-
ibm-1158.cnv	-
ibm-1159.cnv	-
ibm-1160.cnv	-
ibm-1164.cnv	-
ibm-1250.cnv	-
ibm-1251.cnv	-
ibm-1252.cnv	-
ibm-1253.cnv	-
ibm-1254.cnv	-
ibm-1255.cnv	-
ibm-1256.cnv	-
ibm-1257.cnv	-
ibm-1258.cnv	-
ibm-12712.cnv	-
ibm-1275.cnv	-
ibm-1276.cnv	-
ibm-1277.cnv	-
ibm-1280.cnv	-
ibm-1281.cnv	-
ibm-1282.cnv	-
ibm-1283.cnv	-
ibm-1361.cnv	-
ibm-1362.cnv	-
ibm-1363.cnv	-
ibm-1364.cnv	-
ibm-1370.cnv	-
ibm-1371.cnv	-
ibm-1383.cnv	-
ibm-1386.cnv	-
ibm-1390.cnv	-
ibm-1399.cnv	-
ibm-16684.cnv	-
ibm-16804.cnv	-
ibm-17248.cnv	-
ibm-21427.cnv	-
ibm-273.cnv	-
ibm-277.cnv	-
ibm-278.cnv	-
ibm-280.cnv	-
ibm-284.cnv	-
ibm-285.cnv	-
ibm-290.cnv	-
ibm-297.cnv	-
ibm-37.cnv	-
ibm-420.cnv	-
ibm-424.cnv	-
ibm-437.cnv	-
ibm-4899.cnv	-
ibm-4909.cnv	-
ibm-4930.cnv	-
ibm-4971.cnv	-
ibm-500.cnv	-
ibm-5104.cnv	-
ibm-5123.cnv	-
ibm-5210.cnv	-
ibm-5346.cnv	-
ibm-5347.cnv	-
ibm-5349.cnv	-
ibm-5350.cnv	-
ibm-5351.cnv	-
ibm-5352.cnv	-
ibm-5353.cnv	-
ibm-5354.cnv	-
ibm-803.cnv	-
ibm-808.cnv	-

ibm-813.cnv	-
ibm-833.cnv	-
ibm-834.cnv	-
ibm-835.cnv	-
ibm-837.cnv	-
ibm-848.cnv	-
ibm-8482.cnv	-
ibm-849.cnv	-
ibm-850.cnv	-
ibm-852.cnv	-
ibm-855.cnv	-
ibm-856.cnv	-
ibm-857.cnv	-
ibm-858.cnv	-
ibm-859.cnv	-
ibm-860.cnv	-
ibm-861.cnv	-
ibm-862.cnv	-
ibm-863.cnv	-
ibm-864.cnv	-
ibm-865.cnv	-
ibm-866.cnv	-
ibm-867.cnv	-
ibm-868.cnv	-
ibm-869.cnv	-
ibm-871.cnv	-
ibm-872.cnv	-
ibm-874.cnv	-
ibm-878.cnv	-
ibm-891.cnv	-
ibm-897.cnv	-
ibm-901.cnv	-
ibm-902.cnv	-
ibm-9027.cnv	-
ibm-903.cnv	-
ibm-904.cnv	-
ibm-9044.cnv	-
ibm-9049.cnv	-
ibm-9061.cnv	-
ibm-907.cnv	-
ibm-909.cnv	-
ibm-910.cnv	-
ibm-912.cnv	-
ibm-913.cnv	-
ibm-914.cnv	-
ibm-915.cnv	-
ibm-916.cnv	-
ibm-920.cnv	-
ibm-921.cnv	-
ibm-922.cnv	-
ibm-923.cnv	-
ibm-9238.cnv	-
ibm-924.cnv	-
ibm-930.cnv	-
ibm-933.cnv	-
ibm-935.cnv	-
ibm-937.cnv	-
ibm-939.cnv	-
ibm-941.cnv	-
ibm-942.cnv	-
ibm-943.cnv	-
ibm-944.cnv	-
ibm-946.cnv	-
ibm-947.cnv	-
ibm-948.cnv	-
ibm-949.cnv	-
ibm-950.cnv	-
ibm-953.cnv	-
ibm-955.cnv	-
ibm-961.cnv	-
ibm-964.cnv	-
convrtrs.txt	-

— load		
sjaxtr.dll	-	
xmltr.exe	-	
sjaxtr.exe	-	
— readme		
readme.txt	可	
— src		
 — ウィンドウAP		
main.frm	可	
frmAbout.frm	可	
help.frm	可	
log.frm	可	
Module.bas	可	
new info.frm	可	
new rule.frm	可	
info xml xxx2.xml	可	
info xml sss1.frm	可	
main.frm	可	
rule csv1 xml.frm	可	
rule csv2 xml.frm	可	
rule fixed xml.frm	可	
rule cii xml.frm	可	
rule edifact xml.frm	可	
rule xml csv1.frm	可	
rule xml csv2.frm	可	
rule xml fixed.frm	可	
rule xml cii.frm	可	
rule xml edifact.frm	可	
rule code.frm	可	
info xml xxx2.xml	可	
set env.frm	可	
info xml xxx2.xml	可	
conv result.frm	可	
main.frm	可	
 — DOSコマンド		
doscmd.cpp	可	
 — DLL		
convert.cpp	可	
ConvInfo.cpp	可	
convInfo.h	可	
version.h	可	
xmltr.cpp	可	
xtrconst.h	可	
ItemRule.cpp	可	
ItemRule.h	可	
CodeRule.frm	可	
CodeRule.cpp	可	
CodeRule.h	可	
Getlcode.cpp	可	
Getlcode.h	可	
GetleInfo.cpp	可	
GetleInfo.h	可	
iTagRule.cpp	可	
iTagRule.h	可	
xnrule.cpp	可	
xnrule.h	可	
AttrData.cpp	可	
AttrData.h	可	
DtdHandle.cpp	可	
DtdElement.h	可	
DtdEntity.cpp	可	
DtdEntity.h	可	
DtdHandle.cpp	可	
DtdHandle.h	可	

DtdNode.cpp	可	
DtdNode.h	可	
DtdResolve.cpp	可	
dtdrd.cpp	可	
research.h	可	
scmp.h	可	
sjacxtr.h	可	
DtdResolve.h	可	
FileReader.cpp	可	
FileReader.h	可	
SaxHandler.cpp	可	
SaxHandler.h	可	
kanjicv.h	可	
kanjicv.cpp	可	
XtoNHndl.cpp	可	
XtoNHndl.h	可	
NtoXconv.h	可	
NtoXML.cpp	可	
NtoXML.h	可	
OputLine.cpp	可	
OputLine.h	可	
NtoXConv.cpp	可	
ReadLine.cpp	可	
CllForm.cpp	可	
CllForm.h	可	
EDIFForm.cpp	可	
EDIFForm.h	可	
MGH.cpp	可	
MGH.h	可	
Reporter.cpp	可	
Reporter.h	可	
error.cpp	可	
error.h	可	
xsl		
ClltoXML.xsl	可	
CodeRules.xsl	可	
CSVNTtoXML.xsl	可	
CSVTTtoXML.xsl	可	
EDIFACTtoXML.xsl	可	
FIXtoXML.xsl	可	
XMLtoCll.xsl	可	
XMLtoCSVNT.xsl	可	
XMLtoCSVTT.xsl	可	
XMLtoEDIFACT.xsl	可	
XMLtoFIX.xsl	可	